

# Karta ewakuacji śmigłowca Mi-17

Śmigłowiec Mi-17T (AE)



Ewakuacja osób z pokładu w razie wypadku śmigłowca:


- otwieranie drzwi przedziału medycznego,



- otwieranie tylnych drzwi kabiny medycznej (zewnątrz),



- otwieranie tylnych drzwi kabiny medycznej( wewnątrz),



-otwarte tylne drzwi kabiny medycznej.



## Wyjścia awaryjne w śmigłowcu Mi-17

- zrzut awaryjny drzwi kabiny medycznej ( zewnątrz),



- zrzut awaryjny drzwi kabiny medycznej ( wewnątrz),



- zrzut awaryjny okna kabiny załogi (prawe i lewe, tylko od wewnątrz ),



- zrzut awaryjny w przedziale sanitarnym:

a)wewnątrz,

b)zewnątrz,



-właz awaryjny z pokrywą po prawej stronie tylnych drzwi kabiny medycznej:

a)zewnątrz,

b) wewnątrz,



### Lokalizacja akumulatora

Dwa akumulatory niklowo-kadmowe 20KSX25P 24V:

- lewa strona.



Trzy zbiorniki paliwa:

-prawa strona zbiornik rozchodowy 445l.,



-lewy zbiornik paliwa 1130l.,




-prawy zbiornik paliwa 1040l.,



Wyposażenie medyczno-ratownicze kabiny ładunkowej:

-nosze STANAG 6szt.,



Wypinanie noszy z uchwytów.



-nosze FERNO 2040 -1szt.



-6 butli ( 10l) zasilających instalację tlenową,



-2 butle ( 10l) zasilające instalację tlenową.

